



वेस्ट नाइल भाइरस के हो ?

वेस्ट नाइल भाइरस लामखुट्टेको टोकाइबाट अत्यन्त सनो संख्यामा सर्ने सन्क्रमण हो - जस्तै गम्भीर बिरामी पार्न सक्छ ।

विशेष गरी कुलेक्स जीनसबाट आएका लामखुट्टेहरूले भाइरस सन्क्रमित चरालाई टोकेपछि फैलिने रोग हो । वेस्ट नाइल भाइरस मूल रूपमा एउटा चरामा पाइने भाइरस हो । यसबाट ग्रसित कोर्विड प्रजातीहरू जस्तै; कालो कौआ, सानो कागहरू र ब्लु जे चराहरू लगायत केहि सामान्य चराहरूको प्रजाती जस्तै भङ्गेरा, ग्रेकल चरा र अमेरिकन रबिन्स चरा पर्दछन जस्ताई लामखुट्टेले टोकेपछि अरुलाई सर्द छ ।

वेस्ट नाइल भाइरस बाट सन्क्रमित लामखुट्टेले मान्छेलाई टोकेपछि यो रोग सर्द छ । सन्क्रमित लामखुट्टेले टोकेपछि घोडाहरूमा पनि वेस्ट नाइल भाइरस को सन्क्रमण संवेदनशीलता बढ्छ ।

लक्षणहरू

धेरै जसो मानिसहरू लाई वेस्ट नाइल भाइरस सन्क्रमणको लक्षणहरू नदेखिन सक्छ , तर कसै कसैलाई फलु लागेको जस्तो लक्षणहरू देखिन्छ । बढ्दो उमेरका मान्छेहरू जस्तै ; बुढा बयष्कहरू, बृद्ध बृद्धा , जस्तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ, उनिहरूलाई वेस्ट नाइल भाइरस सन्क्रमण को उच्च जोखिम हुन्छ र यसले गम्भीर बिरामी पार्न सक्छ । लक्षणहरू निम्न प्रकारका छन :

- फलु लागेको जस्तो लक्षणहरू लगायत ज्वरो आउने , टाउकोको अगाडी को भाग दुख्ने, मांस पेशी दुख्ने र कहिले काँही छालामा दाग हरु आउन सक्छन ;
- थप लक्षणहरू जस्तै घाँटी अररो हुने , मांस पेशी कम्जोर हुने , लोसेपना , ध्यान एकाग्रहनहुने र कोमा हुन ।
- सन्क्रमित लामखुट्टेले टोकेपछि ३ दिन देखी १४ दिनसम्म लक्षणहरू देखापर्न सक्द छ ।

लामखुट्टेको टोकाइ बाट कसरी जोगिने ?

निम्न कार्य गरेर लामखुट्टेबाट संक्रमणको सम्भावना कम गर्नुहोस्:

- "डिइट्" वा "इकारिडिन" युक्त तत्व समावेश गरेको **लामखुट्टे हटाउने स्विक्त साधन** कपडामा र बाहिर देखिने शरिर को भागमा प्रयोग गर्नु होला ।
- हल्का रङको, राम्रो सँग बुनिएको र खुल्ला खालको, लामो बाहुला भएको सर्ट , लामो पेन्ट, मोजा, जुता लगाउनुहोला; चर्को रङ्ग भएका कपडा मा लामखुट्टे हरु बढी आकर्षित हुन्छन र पातलो र टाइट कपडा लगाउँदा यसले टोकछ ।
- झिसमिसे साँझ र बिहानको मिमिरिमा बाहिरी गतिविधिहरूलाई कम गर्नुहोस् - यो समयमा लामखुट्टेहरू बढी सकृय हुन्छन- छाँया परेको ठाँउ र जंगलमा चै उनिहरू सबै समयमा सकृय हुन्छन ।
- तपाईंको घरका सबै झ्याल ढोकाहरू राम्रोसँग मर्मत गरिएका स्कृनहरू लगाएर बन्द गर्नु होला ।

Nepali - 08/2021



लामखुट्टे को जनसंख्या कम गर्नुहोस् :

लामखुट्टे प्रजनन साइटहरूबाट छुटकारा पाउन कम्तीमा हप्ताको एक पटक जमेको पानी लाई फ्याँक्नु होस् :

- आफ्नो घर वरिपरी बाहिर पानी जम्मा हुने भाँडा, खाल्डा खुल्ली हरुलाई नियाल्नु होस् । ति पानी जम्ने ठाँउ वा भाँडाहरूलाई कम्तीमा हप्ताको एक पटक खाली गर्नु होस्, पानी लाई प्वाल पारेर निकाल्नु होस् र भाँडा लाई डिस्पोज गर्नु होस् ।

उदाहरण को लागी :

- » प्लास्टिक वेडिंग पूलहरू
- » एक पांग्रे ठेलागाडी
- » पूल कभरहरू
- » चरालाई पानी दिन या नुहाउन राखेको पानी
- » टायरहरू
- » भाँडामा राखिएको बिरूवा मुनिको प्यान्स / सॉसरहरू
- भरिएको छतका गटरहरू सफा गर्नुहोस् ; पानी निकास रोक्ने पात र फोहरहरू हटाउनुहोस् ।
- वर्षाको पनि जम्मागर्नका लागी राखिएका ब्यारलहरूमा फोहोर नपरोस भनेर यस्ताई राम्रो सँग ढाक्नु होस् ।
- बर्डबाथमा राखिएको पानीलाई हप्तामा एकपटक बदल्नुहोस्, यदि प्राकृतिक पानी को प्रवाह गराएको छैन भने निजी सजावटी पोखरीहरूमा भएको पानीलाई सुख्खा बनाउनुहोस् अथवा लामखुट्टे बिरुद्धको स्विकृत औषधीको प्रयोग गर्नुहोस् ।
- पौडी पोखरी सफा राख्नुहोस् र उचित क्लोरीन राख्नुहोस् ।
- घर बाहिर रहेका रिसाइक्लिंग कन्टेनरहरूको फेदमा प्वालहरू पार्नुहोस् ता कि जमेको पानी सजिलै बाहिर निस्कन पाओस् ।
- घर वरिपरी जमेको पानीलाई हटाउन ल्याण्ड स्केपिङको सहायता लिनुहोस् र पानी जम्न नदिनुहोस् ।
- यदि तपाईं को ब्याकयार्ड छ र त्यसमा पानी नाली / ढल छ भने कृपया उपचारको विकल्पहरू का लागी सल्लाह गर्न ओटावा पब्लिक हेल्थमा कल गर्नुहोस्।

वेस्ट नाइल भाइरस र लक्षणहरूको बारेमा थप जानकारीका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई कहिले सम्पर्क गर्ने भन्ने बारे थप जानकारीका लागि , ओटावा पब्लिक हेल्थमा **६१३-५८०-६७४४** मा फोन गर्नुहोस् अथवा हाम्रो वेब साइट **OttawaPublicHealth.ca/WestNileVirus** मा हेर्नु होला

Nepali - 08/2021